

IGR Fogger™

One Unit Treats up to 5,000 Cubic Feet. Prevents Reinfestation for 7 Months.

**KILLS: Adult and Preadult Cockroaches and Fleas
ALSO KILLS: Ants, Houseflies, Mosquitoes, Small Flying Moths, Crickets, Ticks, Spiders, Cigarette Beetles, Confused Flour Beetles, Rice Weevils and Sawtoothed Grain Beetles.**

FOR USE IN: Rooms, Apartments, Homes, Attics, Basements, Campers, Boats, Household Storage Areas, Garages, Pet Sleeping Areas and Cabins.

With Insect Growth Regulator-NYLAR®

Inhibits reinfestation by cockroaches for up to 6 months (and/or) Kills existing cockroaches and effectively breaks the cockroach life cycle.

CONTAINS NO CFC's OR OTHER OZONE DEPLETING SUBSTANCES.

FEDERAL REGULATIONS PROHIBIT CFC PROPELLANTS IN AEROSOLS

EPA Reg. No. 279-3390 EPA Est. No. 11623-GA-1

ACTIVE INGREDIENTS:

(S)-cyano (3-phenoxyphenyl) methyl-	
(S)-4-chloro-alpha-(1-	
methylethyl)benzeneacetate	0.10%
(RS)-2-Methyl-4-oxo-3-(2-propynyl)	
cyclopent-2-enyl (1RS)-cis,	
trans-chysanthemate.....	0.04%
2-[1-Methyl-2-(4-phenoxyphenoxy)	
ethoxy] pyridine.....	0.60%
OTHER INGREDIENTS	99.26%
	100.00%



FMC Corporation
Agricultural Products Group
1735 Market Street
Philadelphia, PA 19103

Net Weight: 5 oz/142 g

10-16-12

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN CAUTION

See Back Panel for Additional Precautionary Statements.

PRECAUTIONARY STATEMENTS Hazards to Humans & Domestic Animals

CAUTION
Harmful if absorbed through the skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Breathing spray mist may be harmful. Wash thoroughly with soap and water after handling. Remove contaminated clothing and wash before reuse.

FIRST AID
If Swallowed: Immediately call a poison control center or doctor. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. Do not give any liquid to the person. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

If Inhaled: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control center or doctor for further treatment advice

If on Skin or Clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

If In Eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

HOT LINE NUMBER - Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. For emergency information, call (800) 331-3148. For product information call (800) 321-1362, Monday-Friday, 8:00 am to 5:00 pm EST.

ENVIRONMENTAL HAZARDS
Do not contaminate water when disposing of equipment washwaters.

PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS
Contents under pressure. Keep away from heat, sparks, and open flame. Do not puncture or incinerate container. Exposure to temperatures above 130°F may cause bursting. Extremely Flammable. This product contains a highly flammable ingredient. It may cause a fire or explosion if not used properly. Follow the "Directions for Use" on this label very carefully.

**Highly Flammable Ingredient
Ingrediente Altamente Inflamable**

DIRECTIONS FOR USE
It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

Remove pets, birds and cover fish aquariums before spraying.
Shake Well Before Use. Keep Container Upright. This product will kill Cockroaches, Ants, Cigarette Beetles, Confused Flour Beetles, Rice Weevils, Sawtoothed Grain Beetles, Crickets, Houseflies, Mosquitoes, Small Flying Moths, Spiders and Ticks. It will also prevent preadult fleas from developing into the adult biting stage up to 7 months (210 days). This product will also kill adult cockroaches and inhibits their natural ability to reproduce future generations for 6 months by preventing nymphal cockroaches from becoming reproductive adults. **Does not control bed bugs.**

TO USE THE PRODUCT CORRECTLY Open cabinets and doors to area to be treated. Shut off fans and air conditioners. Close doors and windows. DO NOT use more than one fogger per room. DO NOT use in small, enclosed spaces such as closets, cabinets or under counters or tables. Use of a fogger in an enclosed space may cause the product to explode, resulting in injury to people or damage to property. Do not use in a room 5 ft. x 5 ft. or smaller; instead, allow fog to enter from other rooms. **BEFORE YOU FOG:** Cover exposed food, dishes and food-hand-

dling equipment. **Turn off ALL ignition sources such as pilot lights (shut off gas valves), other open flames or running electrical appliances that cycle off and on (i.e., refrigerators, thermostats, etc.).** Call your gas utility or management company if you need assistance with your pilot lights. Close doors and windows. Point valve opening away from face when releasing. Use one unit for a 25 by 25 ft room with an 8 ft ceiling. Use additional units for remote rooms or where free flow of mist is not assured. Do not remain in the area during treatment and ventilate thoroughly before reentry.

TO START FOGGING: To lock valve in open position for automatic discharge, press the valve button all the way down, hooking the catch. Then place fogger on stand or table with valve locked open placing several layers of newspaper or pad under fogger. **Vacate the treated house, individual apartment unit or other structure immediately.** Fill out and place hang-tag on the door to the treated area to alert family and others with access to the treated area not to enter for 2 hours. Leave building at once and keep building closed for two hours before airing out. **Do not re-enter for 2 hours.**

AIRING OUT: Open all doors and windows and allow to air for 30 minutes. Repeat spraying in two weeks or when necessary.

TO CONTROL FLEAS & TICKS: Old bedding should be removed and replaced with fresh, clean bedding after treatment. Pets should be treated with a registered product for flea and tick control in conjunction with this treatment. Also, treat your yard with a product registered for yard application.

Restrictions:



Do not use multiple canisters in a room




Turn off ignition sources



No flames or pilot lights




Remove or cover exposed food



Air out the room before entering



Do not use in small, confined areas.



Do not re-enter for 2 hours

STORAGE & DISPOSAL


Do not contaminate water, food, or feed by storage or disposal.

Storage: Do not store near heat or open flame. Store in cool dry area away from children.

Disposal: Do not Puncture or Incinerate. If empty: Place in trash or offer for recycling if available. If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions.

NYLAR is a Registered Trademark of McLaughlin Gormley King





Una unidad cubre un área aproximada de hasta 5,000 pies cúbicos (141 metros cúbicos).

Previene la reinfestación por 7 meses.

MATA: cucarachas y pulgas adultas y preadultas. **TAMBIÉN MATA:** hormigas, moscas domésticas, mosquitos, polillas voladoras pequeñas, grillos, garrapatas, arañas, escarabajos del tabaco, escarabajos confundidos de la harina, gorgojos del arroz y escarabajos dentados de los granos.

PARA USO EN habitaciones, departamentos, casas, áticos, sótanos, caravanas, botes, áreas domésticas de almacenamiento, garajes, lugares donde duermen las mascotas y cabañas

Con regulador de crecimiento de insectos NYLAR® Inhibe la reinfestación de cucarachas por hasta 6 meses (y/o) Mata las cucarachas existentes y rompe de manera efectiva sus ciclos de vida.

NO CONTIENE CFC U OTRAS SUSTANCIAS QUE PERJUDICAN LA CAPA DE OZONO.

FLAS REGULACIONES FEDERALES PROHÍBEN LOS GASES PROPULSORES DE CFC EN AEROSOL

N.º de reg. de EPA (Agencia para la Protección del Medio Ambiente): 279-3390

N.º de establecimiento de EPA 11623-GA-1

INGREDIENTES ACTIVOS:

(S)-ciano (3-fenoxifenil) metil-	
(S)-4-cloro-alfa-(1-metiletil)bencono-acetato	0.10%
(RS)-2-Metil-4-oxo-3-(2-propinil)	
ciclopent-2-enil (1RS)-cis, trans-crisantemato	0.04%
2-[1-Methyl-2-(4-phenoxphenoxy)	
etoxil] piridina.....	0.60%
OTROS INGREDIENTES	99.26%
	100.00%

Insecticida en aerosol



FMC Corporation
Agricultural Products Group
(Grupo de productos agrícolas)
1735 Market Street
Philadelphia, PA 19103

Net Weight: 5 oz/142 g

10-16-12

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PRECAUCIÓN

Ver el panel posterior para obtener más Notas de precaución.

NOTAS DE PRECAUCIÓN

Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos

PRECAUCIÓN

Es nocivo si se absorbe por la piel. Causa irritación moderada de los ojos. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Respirar el rocío de la atomización puede ser nocivo. Lávese completamente con agua y jabón después de manipular el producto. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de ingestión: Póngase en contacto inmediatamente con un centro de toxicología o con un médico. No induzca el vómito, a menos que se lo indique un médico o un centro de toxicología. No dé ninguna clase de líquido a la persona intoxicada. No administre nada por vía oral a una persona inconsciente.

En caso de inhalación: Lleve a la persona a un lugar ventilado y fresco. Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulancia y luego practique respiración artificial, preferentemente boca a boca, si es posible. Comuníquese con un centro de toxicología o un médico para recibir más indicaciones de tratamiento.

En caso de contacto con la piel o con la ropa: Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Comuníquese con un médico o un centro de toxicología para recibir indicaciones de tratamiento.

En caso de contacto con los ojos: Mantenga el ojo abierto y enjuáguelo con agua durante 15 a 20 minutos de forma lenta y suave. Retire los lentes de contacto, si los hubiese, después de los primeros 5 minutos y continúe enjuagando el ojo. Comuníquese con un médico o centro de toxicología para recibir indicaciones de tratamiento.

LÍNEA DIRECTA: Tenga a mano el envase o la etiqueta del producto cuando se comunique con un médico o centro de toxicología, o bien cuando solicite tratamiento. Para obtener información sobre casos de emergencia, llame al (800) 331-3148. Para obtener información sobre el producto, llame al (800) 321-1362, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del este.

PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Asegúrese de no contaminar el agua al eliminar el agua de lavado de los equipos.

PELIGROS FÍSICOS O QUÍMICOS

Los contenidos se encuentran bajo presión. Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, chispas y llamas abiertas. No perforo ni quemé el envase. Si lo expone a temperaturas superiores a 130 °F (54 °C) puede explotar. Es extremadamente inflamable. Este producto contiene un ingrediente altamente inflamable. Si no se lo utiliza de forma apropiada, este producto puede provocar incendios o explosiones. Siga cuidadosamente las "Instrucciones de uso" que se encuentran en esta etiqueta.

Ingrediente Altamente Inflamable

INSTRUCCIONES DE USO

Se considera una infracción a la legislación federal la utilización de este producto sin seguir las instrucciones de la etiqueta.

Retire las mascotas y aves, y cubra las peceras antes de rociar el producto.

Agite bien el producto antes de usarlo. Mantenga el envase en posición vertical. Este producto matará cucarachas, hormigas, escarabajos del tabaco, escarabajos confundidos de la harina, gorgojos del arroz, escarabajos dentados de los granos, grillos, moscas domésticas, mosquitos, polillas voladoras pequeñas, arañas y garrapatas. También evitará que las pulgas preadultas se desarrollen hasta alcanzar la etapa

adulta, cuando comienzan a picar, hasta por 7 meses (210 días). Este producto también matará las cucarachas adultas e inhibirá su capacidad natural para reproducir generaciones futuras por 6 meses al evitar que las cucarachas en estado ninfal se conviertan en adultas reproductivas. **No controla las chinches de cama.**

PARA USAR EL PRODUCTO CORRECTAMENTE: Abra los armarios y las puertas de las áreas en las que se usará el producto. Apague los ventiladores y aires acondicionados. Cierre las puertas y las ventanas. NO utilice más de un fumigador por habitación. NO utilice este producto en espacios pequeños y cerrados, tales como clósets, armarios o debajo de mostradores o mesas. El uso de un fumigador en un espacio cerrado puede hacer que el producto explote, lo que podría provocar lesiones a las personas o daños a la propiedad. No utilice el producto en habitaciones de 5 x 5 pies (1.5 x 1.5 metros) o más pequeñas; en su lugar, permita que entre la fumigación proveniente de otras habitaciones. **ANTES DE FUMIGAR:** Cubra los alimentos expuestos, los platos y el equipo para manipular alimentos. **Apague TODAS las fuentes de ignición, tales como llamas piloto (cierre las válvulas de gas), otras llamas abiertas o aparatos eléctricos encendidos que tienen ciclos de funcionamiento e inactividad (por ej., refrigeradores, termostatos, etc.).** Llame a su servicio de suministro de gas o la empresa administradora si necesita ayuda con las llamas piloto. Cierre las puertas y las ventanas. Apunte la abertura de la válvula lejos del rostro cuando la libere. Utilice una unidad para una habitación de 25 x 25 pies (7.62 x 7.62 metros) con un techo de 8 pies (2.43 metros) de altura. Utilice unidades adicionales para habitaciones alejadas o para lugares donde se garantice que el vapor no fluirá libremente. No permanezca en el área durante la fumigación y ventílela completamente antes de volver a ingresar.

PARA COMENZAR A FUMIGAR: Para trabar la válvula en la posición abierta a fin de tener una descarga automática, presione completamente hacia abajo el botón de la válvula y enganche la presilla. Luego, coloque el fumigador en una base o sobre una mesa con la válvula abierta bloqueada y coloque varias capas de papel de diario o una almohadilla debajo del fumigador. **Desaloje de inmediato la casa, la unidad de departamento individual u otras estructuras fumigadas.** Complete la etiqueta colgante y colóquela en la puerta del área que se fumigará para alertar a la familia y a otras personas que tengan acceso al área fumigada que no deben ingresar por 2 horas. Abandone el lugar inmediatamente y manténgalo cerrado durante dos horas antes de ventilarlo. **No debe volver a ingresar durante 2 horas.**

VENTILACIÓN: Abra todas las puertas y ventanas y deje que la habitación se ventile durante 30 minutos. Vuelva a rociar en dos semanas o cuando sea necesario. **PARA CONTROLAR PULGAS Y GARRAPATAS:** Toda la ropa de cama debe quitarse y reemplazarse con ropa de cama limpia luego de la fumigación. Las mascotas deben ser tratadas con un producto registrado para el control de pulgas y garrapatas conjuntamente con este tratamiento. Cuide también, su jardín con un producto registrado para la aplicación en jardines.

Restricciones:



No utilizar varios aerosoles en una habitación




Apagar las fuentes de ignición



No debe haber llamas o llamas piloto




Quitar o cubrir los alimentos expuestos



Ventilar la habitación antes de entrar



No utilizar en áreas pequeñas y cerradas.



No se debe volver a ingresar durante 2 horas

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamine el agua, los alimentos ni los forrajes al guardar o eliminar el producto.

Almacenamiento: No almacene este producto cerca de una fuente de calor o llama abierta. Almacénelo en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños.

Si está parcialmente lleno: Llame a su agencia local de residuos sólidos para consultar acerca de las instrucciones para desechar el producto.

NYLAR® es una marca registrada de McLaughlin Gormley King.

